

SYSTEME FÜR WELLNESS

Programm · Gültig ab 1. Oktober 2024




Foto: Simon Callaghan

Willkommen bei LUX ELEMENTS



Foto: Simon Callaghan

Das Familienunternehmen LUX ELEMENTS ist erfahrener Spezialist im Umgang mit Polystyrol-Hartschaum und dessen Weiterverarbeitung zu sicheren Untergründen für Bäder und Wellnessbereiche.

Das Produktprogramm basiert auf der bahnbrechenden, 1981 zum Patent angemeldete Erfindung von Firmengründer Herbert Lux: „Das Original“ – ein Trägerelement mit einem Kern aus Hartschaum und beidseitiger, doppelter Mörtelbeschichtung, in die ein stabilisierendes Glasfasergewebe eingebettet ist.

Ausgehend von der Bauplatte in verschiedenen Dicken, wurde das Sortiment ständig weiterentwickelt und ergänzt. Heute bietet LUX ELEMENTS komplette Systeme für Bad und Dusche, Private Spa sowie Wellness an.




ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem

www.tuvsud.com/ms-zert


LUX ELEMENTS® – Das Original

Aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften in Kombination mit einer sehr guten Bearbeitbarkeit schafft der feuchtigkeitsresistente, moderne Baustoff Freiraum für Planer, Designer, Handwerker und Industrie – ob als Platte, Zuschnitt oder Konfektion.

Hartschaum-Trägerelemente von LUX ELEMENTS zeichnen sich durch diese Vorteile aus:



Detaillierte Informationen zu den Materialeigenschaften bietet die Broschüre
„Nachhaltigkeit – das Original kann’s“
(Download auf www.luxements.com unter Downloads/Broschüren)



LUX ELEMENTS – Kompetenz und Erfahrung

Basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung von LUX ELEMENTS im internationalen Wellnessanlagenbau wurde das Produktprogramm „Systeme für Wellness“ entwickelt.

Es umfasst Produkte für die Gestaltung und Einrichtung individueller Spa- und Wellnessprojekte im öffentlichen und privaten Bereich.

LUX ELEMENTS bietet:

- Hohe Qualität durch Kontrolle aller Fertigungsstufen im eigenen Werk
- Langjährige Erfahrung im internationalen, öffentlichen und privaten Wellnessmarkt
- Standardprodukte für Bäder und Wellnessbereiche
- Erweiterbare Systeme und flexible Lösungen für jede Raumsituation


„Systeme für Wellness“ bietet:

- Individuelle Raumkonstruktionen nach Kundenwunsch in flexiblen Größen, auch runde Formen sind möglich
- Produkte zur Erweiterung des Wellnessbereichs von der Duschanlage bis zur Ruheliege
- Individuelles Design durch Oberflächengestaltung mit Fliesen, Putz oder Spachtelung



LUX ELEMENTS – Online

■ Webseite – Produktinformationen und Downloadcenter




Detaillierte Informationen zu allen Produkten und zum Unternehmen sowie Verlinkung zum Onlinekalkulator.

Ein übersichtlich gegliederter Downloadbereich enthält Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfberichte und sämtliche Broschüren im PDF-Format.

www.luxelements.com



■ YouTube – Produkt- und Montagevideos




Anschauliche Informationen zu vielen Produkten, gegliedert in Playlists. Ein umfangreiches Repertoire an Montagevideos zeigt Schritt für Schritt, wie schnell und einfach die Montage der LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelemente ist:

www.youtube.com/user/luxelementscom



■ Social Media – Aktuelle News und Bilder



Die Social Media-Kanäle von LUX ELEMENTS informieren über Messen, Kundenevents, Produkte, Jubiläen und vieles mehr. Abonnieren Sie unsere Unternehmensseiten und lassen Sie sich überraschen!

Facebook



Instagram



LinkedIn



LUX ELEMENTS – Wellness



Individuelle Raumkonstruktionen



Duschanlagen

Becken und Pools

Möbel

Individuelle Raumkonstruktionen – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-ROOM

Technische Einbauten – LUX ELEMENTS®-ADD-TE

Heizung – LUX ELEMENTS®-ADD-EH / -WH

Licht – LUX ELEMENTS®-ADD-LI

Sound – LUX ELEMENTS®-ADD-SO

**Systeme für
individuelle Raum-
konstruktionen**

ab Seite 8

Runddusche – LUX ELEMENTS®-RELAX-RD

Schneckendusche – LUX ELEMENTS®-RELAX-SD

Duschanlagen – LUX ELEMENTS®-RELAX-SHOWER

Becken und Pools – LUX ELEMENTS®-RELAX-BE

Möbel – LUX ELEMENTS®-FURNITURE

Ruheliegen – LUX ELEMENTS®-RELAX-RL

Schmuckteile – LUX ELEMENTS®-DECO

**Systeme für
Duschanlagen,
Becken und Pools,
Möbel**

ab Seite 58

LUX ELEMENTS – Systeme für Wellness

Individuelle Raumkonstruktionen

CONCEPT-ROOM ist das System für individuelle Raumkonstruktionen in frei wählbarer Größe und Form. Flexibel nutzbar z. B. als Dampfbad oder Kälteraum, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Wellnessbereich.


Das System ermöglicht:

- Kombination aus vordesignten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Komplett freie Planung
- Kombination aus freier Planung und Standardartikeln



Individuelle Raumkonstruktionen – Inhalt

Individuelle Raumkonstruktionen



Individuelle Raumkonstruktionen – CONCEPT-ROOM	10
Wände / Glas- und Profilkonstruktionen	12
Wände – CONCEPT-WA	14
Alu-Türzargen und Glastüren – CONCEPT-DOOR	18
Glas- und Profilkonstruktionen – CONCEPT-DOOR-GF	20
Böden	22
Boden- und Unterbauelemente – CONCEPT-BO und CONCEPT-UBO	24
Ablauftechnik und Zubehör – TUB-BA / TUB-LINE-BA	26
Dächer	28
Dächer – CONCEPT-DA	30
Sitzvarianten	36
Sitzvarianten – CONCEPT-BA	38

Technische Einbauten




Technische Einbauten	48
Installationspaneel – ADD-TE IPA	50
Revisionsklappe – ADD-TE REV	52
Dampfeinlass – ADD-TE DE / Fräsungen – ADD-TE TF / Hartkunststoffeinlage – ADD PRO-MAK	54
Aufnahme einer LED Spot-Einbauhülse (WDT) – ADD-TE AF/AI / Aufnahme eines Leerrohrs – ADD-TE LF/LI / Aufnahme einer Unterputzdose (WDT) – ADD-TE UF/UI	56



Heizung – ADD-EH / -WH	55
------------------------------	----



Licht – ADD-LI	56
----------------------	----



Sound – ADD-SO	57
----------------------	----

Individuelle Raumkonstruktionen **CONCEPT-ROOM**


- Frei kombinierbarer Bausatz für Kabinen bestehend aus einzelnen Komponenten
- Passende Heizungstechnik und Beleuchtung
- Komplettes Montagezubehör als Kit, abgestimmt auf Kabinenmaß
- Optionales technisches Zubehör z. B. Dampfeynlass, Installationspaneel oder Unterputzdose





Technische Information zu Verbindungen

Die Konstruktionsweise bei der Verbindung der einzelnen Bauteile bietet entscheidende Vorteile:

- Schnelle und einfache Montage durch optimale Passgenauigkeit der Elemente
- Hohe Produktionsgenauigkeit durch den Einsatz modernster Schneidtechnologien





- Flexible Wandhöhe: Plattenlänge bis 2500 mm
höhere Wände möglich durch Wanderhöhung
- Wanderhöhung und Dachauflage mit Stufenfalz





- Besonders stabile Plattenverbindung durch Nut+Feder Prinzip
- Selbstnivellierende Plattenverbindung durch V-Fräsung

(Ausführung variiert je nach Wanddicke, Bilder zeigen die Ausführung bei Wanddicke 50 mm.)



- Stabile Befestigungsmöglichkeit für das Türprofil durch ADD PRO-MAK über die gesamte Plattenbreite (umlaufend an 3 Seiten der Türöffnung)
- Ecken werkseitig verklebt





Wände

Mit Hartschaum-Trägerelementen von LUX ELEMENTS lassen sich individuelle Räume für Wellnessanlagen und Spas realisieren. Das Material eignet sich für den Einsatz als Heiß-, Warm- oder Kaltluftraum. Die Lieferung erfolgt in Segmenten, die vor Ort montiert werden. Eine durchdachte Konstruktionsweise bei der Verbindung der einzelnen Bauteile sorgt für hohe Stabilität.

Durch die abschließende Oberflächengestaltung mit ausgesuchter Keramik oder Putz entsteht ein individueller Raum, der Harmonie und Behaglichkeit ausstrahlt.

Bei der Wandgestaltung sind diese Varianten möglich:

- **Gerade Wände**
für quadratische oder rechteckige Räume
- **Gerade Wände kombiniert mit Glaseinbauteilen**
für quadratische oder rechteckige Räume, kombiniert mit Glaseinbauteilen
- **Wände in Freiform**
für alle Raumformen

Glas- und Profil- konstruktionen

Eine Glasfront in Verbindung mit einer Glastür sorgt bei einer Raumkonstruktion für Transparenz und mehr Lichteinfall von außen. Zusätzlich verschafft sie dem Raum eine moderne Optik.

Das System für Glas- und Profilkonstruktionen von LUX ELEMENTS lässt sich sowohl mit Hartschaum-Trägerelementen kombinieren als auch ausschließlich einsetzen.






Diese Teile sind im Sortiment:

- Alu-Türzargen (Blockprofil oder Flachprofil)
- Glastür mit Bohrung für Türbänder und Griff
- Alu-Türknoopf oder Edelstahlgriffstange
- Profilkonstruktion
- Rahmenkonstruktion
- Glaselemente



Gerade Wände **CONCEPT-WA G**





- Wände aus geraden Hartschaum-Trägerelementen für quadratische oder rechteckige Räume
- Wanddicke 50 oder 80 mm
- Passendes, individuell zusammengestelltes Montage-Material erhältlich (optional)



Gerade Wände kombiniert mit
Glaseinbauteilen






CONCEPT-WA GF





- Wände aus geraden Hartschaum-Trägerelementen für quadratische oder rechteckige Räume, kombiniert mit Glaseinbauteilen
- Wanddicke 50 oder 80 mm
- Passendes, individuell zusammengestelltes Montage-Material erhältlich (optional)



Wände in Freiform **CONCEPT-WA R**

- Wände aus gerundeten oder geraden Hartschaum-Trägerelementen für alle Raumformen
- Wanddicke 50 oder 80 mm
- Kombinierbar mit Glaseinbauteilen
- Passendes, individuell zusammengestelltes Montage-Material erhältlich (optional)





Alu-Türzargen und Glastüren **CONCEPT-DOOR**

Glastür – CONCEPT-DOOR-GT

- ESG 8 mm auf Maß gefertigt oder als Standardmaß
- Inklusive Bohrung für Türkнопf oder Griffstange

Alu-Türkнопf – CONCEPT-DOOR-TK

- Edelstahlähnlich, geschliffen

Edelstahlgriffstange – CONCEPT-DOOR-GS

- Matt gebürstet

Alu-Türzargen – CONCEPT-DOOR-TZ B/F

- Alu-Türzargen auf Maß gefertigt, eloxiert, mit Schließtechnik und Glastürbändern
- Blockprofil oder Flachprofil (auch als Standardmaß)
- Oberfläche edelstahlähnlich geschliffen



Oberfläche edelstahlähnlich geschliffen,
eloxiert



Glastür – CONCEPT-DOOR-GT



Alu-Türkнопf



Edelstahlgriffstange









Zargenprofile

Maße in mm

CONCEPT-DOOR-TZ B – Blockprofil

CONCEPT-DOOR-TZ F – Flachprofil



Zargenprofil, Wandanschluss

Zargenprofil Türband, Wandanschluss

Zargenprofil, Wandanschluss

Zargenprofil Türband, Wandanschluss

Glas- und Profilkonstruktionen **CONCEPT-DOOR-GF**

Für größte Transparenz bei Raumkonstruktionen: Kombination von Profilrahmen mit Blockzargen inkl. Glastürobändern sowie 8 mm Einscheiben-Sicherheits-Glaselementen (ESG-Scheiben)

Profilkonstruktion – CONCEPT-DOOR-GFZ

- Aluminium

Rahmenkonstruktion – CONCEPT-DOOR-GFR

- Aluminium, Rahmenprofil für Fensteröffnung

Glaselemente – CONCEPT-DOOR-GFG

- ESG 8 mm passend zu GFZ/GFR Kombination ggf. inkl. Bohrungen für Griffstange/Türknoopf/Türobänder

Die Profilkonstruktionen sind erhältlich in diesen Farben:
(... oder auf Anfrage auch in Ihrer persönlichen Wunschfarbe)



Oberfläche edelstahllähnlich geschliffen,
eloxiert (Standard)



Silber matt EV 1



Lack Weiß RAL9016




Dunkelgrau metallic DB703




Tiefschwarz matt RAL 9005






Profilkonstruktion



Glaselemente








Böden

Mit einem Boden aus Hartschaum-Trägermaterial schaffen Sie den perfekten Untergrund für Fliesen und können diesen so optisch an das Design des Raumes anpassen. LUX ELEMENTS fertigt Böden im Nassbereich mit den Ablaufvarianten Punkt- und Linienentwässerung. Entscheiden Sie sich für einen Punktablauf, können Sie zwischen sechs dekorativen Designrosten wählen, darunter ein Modell mit Verriegelungssystem.

Auch die Linienentwässerung wartet mit einer ansprechenden Designlösung auf, die sich beispielsweise beim Einbau in Nischen anbietet: hier ist die Edelstahl-Rinnenabdeckung optisch bis zur Wand verlängert. Natürlich können Sie auch die klassische Ablaufrinne mit rückseitig befließbarer Abdeckung auswählen.

Für alle Varianten gilt: die Böden sind abgedichtet und mit Gefälle ausgestattet.



Boden- und Unterbauelemente


CONCEPT-BO und **CONCEPT-UBO**

Bodenelemente – CONCEPT-BO

- Mit Gefälle (30/45 mm) und werkseitiger Abdichtung
- Wahlweise für Punkt- oder Linienentwässerung
- Passendes, individuell zusammengestelltes Montage-Material erhältlich (optional)

Unterbauelemente – CONCEPT-UBO


- 55 mm dick



Punktentwässerung / Linienentwässerung

Punktentwässerung – **TUB**







- Eingebauter und eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Für barrierefreies Bauen
- Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens
- Zweite Entwässerungsebene
- Ablaufsysteme und Zubehör für Punktentwässerung siehe Seite 26/27



Linienentwässerung – **TUB-LINE**

- Eingebaute und eingedichtete Bodenablaufrinne
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsstärke
- Für barrierefreies Bauen
- Sicheres Click-System zur Befestigung des Ablaufstutzens
- Zweite Entwässerungsebene
- Ablaufsysteme und Zubehör für Linienentwässerung siehe Seite 26/27





Ablauftechnik und Zubehör TUB-BA / TUB-LINE-BA

Wir bieten Entwässerungstechnik und Zubehör für
Punktentwässerung und Linienentwässerung ...

Punktentwässerung



TUB kombinierbare Bodenablaufsysteme

- Ablauf senkrecht oder waagrecht – TUB-BA-...
- Rostaufnahme mit Standardrost – TUB-RA-S
- Rostaufnahme mit Designrost – TUB-RA-D...
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l /s]:
 - Standardgeruchverschluss DN 50 senkrecht
 - TUB-BA-S mit Standardrost: 1,7 l /s
 - TUB-BA-S 100 mit Standardrost: 1,2 l /s
 - Standardgeruchverschluss DN 50 waagrecht
 - TUB-BA-W mit Standardrost: 1,0 l /s

Punktentwässerung

TUB komplette Bodenablaufsysteme

- Set aus Standardrost mit Rostaufnahme und senkrechtem oder waagrechtem Bodenablauf-Stutzen
- Einfach zu montieren
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l /s]:
 - Standardgeruchverschluss DN 50 senkrecht
 - TUB-BAS-S Standardrost: 1,7 l /s
 - TUB-BAS-S 100 Standardrost: 1,2 l /s
 - Standardgeruchverschluss DN 50 waagrecht
 - TUB-BAW-S Standardrost: 1,0 l /s



Linienentwässerung

TUB-LINE Bodenablaufsysteme



- Drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar)
- Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm
- Abfließleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:
 - senkrecht (TUB-LINE BA-S): 0,8 l/s
 - waagrecht (TUB-LINE BA-W 22): 0,8 l/s
- Verlängerter Abdecksteg – optische Verlängerung, stufenlos kürzbar, exakte Anpassung von Wand zu Wand in einer Nische möglich



Zubehör Bodenablaufsysteme

Passend für Punktentwässerung / Linienentwässerung

- Trittschallmatte zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Wassergeräusche, z. B. in Bädern von Mehrfamilienhäusern, Pflegeheimen und Hotels
- Brandschutz-Set für mehr Sicherheit
- Durchgangsdichtung für Kernlochbohrung 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit Brandschutz-Set
- Geruch-, Schaum- und Ungeziefersperre, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe
- Haarsieb, herausnehmbar
- Reduzierstück von DN 50 auf DN 40
- Adapter DN 50 auf British Standard BST
- HTK-Bogen, DN 50, Drehgelenk 0–87°





Dächer

Die Dachform in einem Wellnessraum muss nicht nur optische, sondern auch funktionale Ansprüche erfüllen. In einem Dampfbad ist beispielsweise bei der Planung darauf zu achten, dass Kondenswasser ablaufen kann.

Zusätzlich hat das Dach Einfluss auf die Raumatmosphäre. Für ein großzügiges Ambiente werden gerne gerundete Dachformen wie Kuppeldach oder Tonnengewölbe eingesetzt. Wer auf gerade Linien Wert legt, wählt ein Pult- oder Flachdach. LUX ELEMENTS ist in der Lage, alle Formen zu fertigen. Auch Lichttechnik lässt sich problemlos in die Hartschaum-Trägerelemente integrieren.

Diese Designvarianten gibt es:

- Flachdach
- Dach mit Kuppel
- Gewölbtes Dach
- Dach mit Kreuzgewölbe





Flachdach





CONCEPT-DA

- Standard-Dicke 50 oder 80 mm, passend zur Wand
- Untergrundvorbereitung für z. B. Verschraubung von Duschköpfen oder Abhängungen möglich

einfache, flache Dachform – CONCEPT-DA-FLAT









Pultdach mit Blende – CONCEPT-DA-MONO



Dach mit Kuppel
CONCEPT-DA

- Standard-Dicke 50 oder 80 mm, passend zur Wand
- Untergundvorbereitung für z. B. Verschraubung von Duschköpfen oder Abhängungen möglich

Kombination aus Flachdach mit Kuppel – CONCEPT-DA-DOM + FLAT









Gewölbtes Dach

CONCEPT-DA

- Standard-Dicke 50 oder 80 mm, passend zur Wand
- Untergrundvorbereitung für z. B. Verschraubung von Duschköpfen oder Abhängungen möglich

gewölbte Dachform – CONCEPT-DA-BARREL









Dach mit Kreuzgewölbe

CONCEPT-DA




- Standard-Dicke 50 oder 80 mm, passend zur Wand
- Untergrundvorbereitung für z. B. Verschraubung von Duschköpfen oder Abhängungen möglich

Dachform mit Kreuzgewölbe – CONCEPT-DA-CROSS



Sonderformen / Deckenabhängung / Licht
CONCEPT-DA

- Sonderformen nach Kundenwunsch
- Aufhängungspunkte für Deckenabhängungen
- Lichtkanäle für die Installation von Lichtleisten









Foto: Barr + Wray

Sitzvarianten

In Wellnessräumen sind bequeme Sitzgelegenheiten unentbehrlich. Bei LUX ELEMENTS erhalten Sie für jeden Raum passende Sitze und Bänke – sogar, wenn dieser verwinkelt oder rund ist.

Zur Auswahl stehen **unterschiedliche Standard-Sitzformen** mit optionalen Rundungs- und Abschlussmodulen und Armlehnen. Alternativ dazu können auch **individuell geplante Sitze und Bänke** gefertigt werden. Alle Produkte lassen sich auf Wunsch auch mit Heiztechnik ausstatten (siehe Seite 55).


SITZVARIANTEN – INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN











Sitzbänke ohne Rückenlehne

CONCEPT-BA S







- Optionale Erweiterungen, z. B. Ecklösung als Gehrung oder Rundung, Bankabschluss als gerundetes Element, geschlossenes Bankende oder Armlehne siehe Seite 42
- Heizung und Beleuchtung siehe Seite 55/56



Designvarianten:




- Sonderformen – alternativ realisieren wir auch Ihre individuelle Planung als Maßanfertigung








Sitzbänke mit Rückenlehne

CONCEPT-BA L

- Kombination aus Rückenlehne CONCEPT-BA L1–L5 mit Sitzbankvariante CONCEPT-BA S1–S8 (siehe Seite 38/39), gefertigt aus Vollmaterial









Designvarianten:



Sitzbankvariante und Rückenlehne sind frei kombinierbar.
Die gezeigten Kombinationen sind Beispiele.


- **Sonderformen** – alternativ realisieren wir auch Ihre individuelle Planung als Maßanfertigung




Erweiterungen für Sitzbänke

CONCEPT-BA ...


- Optionale Erweiterungen für Sitzbänke
- Heizung und Beleuchtung siehe Seite 55/56




Hohlkehle – CONCEPT-BA ... HK




Bankende geschlossen – CONCEPT-BA ... BG




Bankende rund – CONCEPT-BA ... BR




Ecke gerade – CONCEPT-BA ... EG




Ecke rund – CONCEPT-BA ... ER




Eckpodest – CONCEPT-BA ... EP




Abschluss gerade – CONCEPT-BA ... AG




Abschluss rund – CONCEPT-BA ... AR




Verlängert rund – CONCEPT-BA ... VR



Verlängert gerade – CONCEPT-BA ... VG









Abschluss Armlehne – CONCEPT-BA ... AL



Sonderformen
CONCEPT-BA


- Alternativ realisieren wir auch Ihre individuelle Planung als Maßanfertigung







Sitzbänke mit Komfortfläche

CONCEPT-BA K

- Zwei Entwässerungsvarianten zur Auswahl*
- Optionale Erweiterungen, z. B. Ecklösung als Gehung oder Rundung, Bankabschluss als gerundetes Element, geschlossenes Bankende oder Armlehne siehe Seite 42
- Heizung und Beleuchtung siehe Seite 55/56



Designvarianten:




■ Entwässerung Rohr



CONCEPT-BA K1 WR




CONCEPT-BA K2 WR




CONCEPT-BA K4 WR


■ Entwässerung seitlich
(Breite 100 mm)



CONCEPT-BA K1 WS









CONCEPT-BA K2 WS



CONCEPT-BA K4 WS


* Die Lösungen zur Entwässerung sind optional, da diese nur im Dampfbadbereich Anwendung finden. Im Pool / in trockenen Bereichen ist dies nicht notwendig.

- Sonderformen – alternativ realisieren wir auch Ihre individuelle Planung als Maßanfertigung





Sitzbank im „schwebenden“ Design CONCEPT-BA-FLOAT



- Gerade oder über Eck
- Stabile Edelstahlkonstruktion
- Heizung und Beleuchtung siehe Seite 55/56





Bankform FLOAT – zwischen zwei Wänden
gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion



Bankform FLOAT – Eckausbildung von Wand zu Wand
gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion




Bankform FLOAT – zwischen zwei Wänden, mit schwebender Ecke
gerade, inkl. Edelstahlunterkonstruktion



■ Montage

Die Montage der Edelstahlunterkonstruktion für CONCEPT-BA-FLOAT in die CONCEPT-WA Wandkonstruktion (siehe Seite 12) erfolgt über werkseitig vorbereitete Ausklinkungen in den Eckelementen. Dabei ist die Sitzhöhe mit 45 cm fest definiert (andere Höhen auf Wunsch möglich). Zur späteren Abdeckung der Aussparungen werden lose Füllstücke aus Hartschaum mitgeliefert.









SITZVARIANTEN – INDIVIDUELLE RAUMKONSTRUKTIONEN

FLOAT
mit Heizset

FLOAT
mit Heizset

550




2580
A

50

Technische Einbauten

**Technisches Zubehör für die Ausstattung
einer Raumkonstruktion oder Dusche**




In Spas und Wellnessanlagen müssen Konstruktion und Technik perfekt aufeinander abgestimmt sein.

Hartschaum-Trägerelemente von LUX ELEMENTS eignen sie sich optimal für die Integration technischer Komponenten. Die notwendigen Fräsungen, Ausschnitte etc. können sowohl im Werk vorbereitet als auch maßgenau auf der Baustelle angefertigt werden.

Technisches Zubehör:

- **Installationspaneel** für die Befestigung von Armaturen
- **Revisionsklappe**
zur einfachen Wartung von Leitungen und Technikkomponenten
- **Dampfeinlass**
für die sichere Durchführung einer Dampfleitung
- **Individuelle Fräsungen** für technische Einbauten
- **Hartkunststoffeinlage** für stabile Befestigungen
- **Aufnahme ...**
 - ... einer LED Spot-Einbauhülse
 - ... eines Leerrohrs
 - ... einer Unterputzdose
- **Heizung**
 - Elektro-Heizmatte, eingearbeitet
 - Wasserheizung, eingearbeitet
oder Fräsung für den bauseitigen Einbau
- **Beleuchtung**
Flexibler Lichtschlauch oder dimmbarer LED-Spot
- **Sound**
Körperschallwandler als „unsichtbarer Lautsprecher“



Weiterführende Informationen
siehe www.luxelements.com


Technische Einbauten

ADD

Technisches Zubehör für die Ausstattung einer Raumkonstruktion (siehe Seite 10) oder Dusche:





Installationspaneel – ADD-TE IPA

- Vorgefertigtes Element
- Einfache Montage von Armaturen durch stabilen Untergrund
- Werkseitig integriert (**IPA-I**) oder für den Selbsteinbau in eine Raumkonstruktion (**IPA-E**)
- Auch mit vorinstalliertem UP-Einbaukörper iBox von Hansgrohe sowie der dazugehörigen Verrohrung mit Anschlüssen (**+IPA-V**)



Verrohrung

- Werkseitige Verrohrung nach Kundenwunsch und werkseitiger Einbau von Sanitärinstallationen
- Einfache Verrohrung, komplexe Sanitärinstallationen oder iBox von handgroße möglich




Technische Einbauten

ADD

Technisches Zubehör für die Ausstattung einer Raumkonstruktion (siehe Seite 10) oder Dusche:

Revisionsklappe – ADD-TE REV

- Vier verschiedene Größen, von 150 x 150 mm bis 600 x 600 mm
- Einfache Wartung von Leitungen und Technikkomponenten
- Metallrahmen, um 180° drehbar: Öffnung nach rechts oder links möglich
- Einfaches Öffnen und Schließen durch leichten Druck
- Frontplatte für dünnere Belagsdicken
- Werkseitige Fräsung für Revisionsklappe im Wandelement
- Füllstücke zur Anpassung an Belagsdicken von 2 oder 12 mm



Revisionsklappe ADD-TE REV – Anpassung der Einbauhöhe durch Füllstücke für Belagsdicken von 2 oder 12 mm:



Anwendung bei Putz:
mit Frontplatte / Füllstücke auf Rahmen



Anwendung bei Mosaikfliesen:
mit Frontplatte / Füllstücke auf Rahmen



Anwendung bei Naturstein:
ohne Frontplatte / Füllstücke unter Rahmen

Technische Einbauten

ADD

Technisches Zubehör für die Ausstattung einer Raumkonstruktion (siehe Seite 10) oder Dusche:

Dampfeinlass – ADD-TE DE





- Temperaturbeständige Trägerplatte für Dampfeinlass
- Sichere Durchführung einer Dampfleitung
- Vorarbeiten für unterschiedliche Herstellertypen
- Werkseitig integriert oder einzeln
- Drei verschiedene Varianten:
 - Trägerplatte 150 x 150 x 30 mm, mit 28 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, inkl. Dichtmanschette
 - Trägerplatte 250 x 250 x 30 mm, mit 45 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, inkl. Dichtmanschette
 - Trägerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- und Rückseite) mit 110 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, inkl. Hochtemperaturdämmstoff

Fräsungen – ADD-TE TF

- Zulageposition für technische Einbauten, Fräsungen, werkseitig nach Vorgabe des Kunden

Hartkunststoffeinlage – ADD PRO-MAK

- Zum Verkleben auf Hartschaum
- Für die stabile Befestigung von z. B. Schlauchhalterung oder Beschlägen
- Verschiedene Ausführungen:
 - als laufender Meter, 50 mm oder 80 mm breit
 - vorgefertigte Stücke für bestimmte Größe




Technische Einbauten

ADD

Technisches Zubehör für die Ausstattung einer Raumkonstruktion (siehe Seite 10) oder Dusche:


Aufnahme einer LED Spot-Einbauhülse (WDT) – ADD-TE AF/AI

- Als Fräsung zur bauseitigen Aufnahme des Andichtflansches
- Auch als werkseitig integrierter Andichtflansch
- Für anschließende Aufnahme einer WDT-Spot Einbauhülse




Aufnahme eines Leerrohrs – ADD-TE LF/LI

- Zwei verschiedene Standard-Rohrdurchmesser (25 oder 32 mm)
- Als Fräsung in Hartschaum-Trägerelement mit loser Abdeckung
- Auch als werkseitig integriertes und abgedecktes Leerrohr
- Für die Durchführung von Elektroleitungen z. B. für Schalterplatten



Aufnahme einer Unterputzdose (WDT) – ADD-TE UF/UI

- Vier verschiedene Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-fach
- Als Fräsung in Hartschaum-Trägerelement zur bauseitigen Aufnahme
- Auch als werkseitig integrierte WDT-Unterputzdose



Heizung

ADD-EH / -WH

Optional für alle Sitze:

Elektro-Heizmatte – ADD-EH

- Werkseitig eingearbeitet
- Separate Thermostatregler in verschiedenen Varianten mit und ohne Zeitsteuerung




Wasserheizung – ADD-WH

- Werkseitig eingearbeitet

Fräsung für Wasserheizungen – ADD-WH F

- Fräsung für den bauseitigen Einbau von Wasserheizungen








Licht

ADD-LI

LED-Spot – ADD-LI P

- Lichtfarbe warmweiß, dimmbar
- Rund, Farbe chrom-matt
- Schutzart IP 65
- Netzteil und Hartkunststoff-Einbaurahmen zur Befestigung separat erhältlich




Licht

ADD-LI

Lichtschlauch – ADD-LI L

- Flexibler Lichtschlauch
- Lichtfarbe warmweiß oder bunt (RGB)
- Biegbar in horizontaler Richtung bis zu einem Radius von 40 mm
- 24 V, Schutzart IP 67, 5 m Zuleitung
- Passende Netzteile separat erhältlich
- Steuerung für Lichtschlauch RGB separat erhältlich (inkl. Funkfernbedienung, zur Steuerung von bis zu insgesamt 28 m Lichtschläuchen)



ADD-LI L



Sound

ADD-SO

Körperschallwandler – ADD-SO KSW

- Für Mittel- und Hochtonwiedergabe auf schwingfähiger Fläche
- „Unsichtbarer Lautsprecher“ – keine negative Beeinflussung des Wanddesigns
- Inklusive einer Stockschraube und einer integrierten Befestigungsplatte zur sicheren Befestigung
- Kann an handelsübliche Verstärker angeschlossen werden
- Staub- und wasserdicht gemäß IP 68



LUX ELEMENTS – Systeme für Wellness

Duschanlagen, Becken und Pools, Möbel

Diese Produkte lassen sich sowohl mit Raumkonstruktionen als auch untereinander kombinieren und sorgen so für ein homogenes Gesamtbild eines Wellnessbereichs:

- Individuelle Duschanlagen für den Objektbereich
- Rund- und Schneckenduschen
- Individuell geplante Pools und Planschbecken
- Massagetische, Fußbecken, Brunnen und Säulen
- Beheizbare Ruheliegen
- Schmuckteile



Duschanlagen, Becken und Pools, Möbel – Inhalt

Duschanlagen



Duschanlagen / Rundduschen und Schneckenduschen	60
Runddusche – RELAX-RD	62
Schneckendusche – RELAX-SD	64
Duschanlagen – RELAX-SHOWER	66

Becken und Pools



Becken und Pools	68
Becken und Pools – RELAX-BE	70

Möbel



Möbel / Ruheliegen / Schmuckteile	72
Möbel – FURNITURE	74
Ruheliegen – RELAX-RL	76
Schmuckteile – DECO	78



Duschanlagen

In jeden Wellness-Bereich gehört eine Dusche oder Duschanlage – am besten bodengleich. Gestaltung und Technik müssen hier besonders hohe Anforderungen erfüllen da diese Duschen häufig im Einsatz sind. Auch die einfache Reinigung und Pflege ist ein wichtiger Aspekt.

Mit den Dusch-Systemen von LUX ELEMENTS haben Sie eine langlebige und strapazierfähige Lösung gefunden, die diesen Anforderungen standhält. Sie können aus Standard-Bausätzen wählen oder Ihre Duschanlage individuell als Einzel- oder Serienfertigung planen.

Zu jeder Wandform liefern wir auf Wunsch einen passenden Duschboden **mit Gefälle und Ablauftechnik** sowie geprüftes Montagematerial.

Bei Fragen zur Installation von Armaturen und Duschtechnik beraten wir Sie gerne.

Rundduschen und Schneckenduschen

LUX ELEMENTS fertigt Bausätze für Rundduschen oder Schneckenduschen mit diesen Komponenten:


Konstruktion:

- Duschtrennwandelemente
- Duschbodenelement und Unterbauelement
- Deckenelement

Zubehör:

- Installationspaneel für die Befestigung von Armaturen
- Abschlusselement für Kanten

Erhältlich als Standardartikel oder als individuelle Maßanfertigung.



Runddusche

RELAX-RD


- Bausatz für Runddusche (Boden, Wände, Decke)
- Duschbodenelement mit werkseitiger Abdichtung, werkseitigem Gefälle und Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Duschtrennwandelemente in 3 Segmenten mit stabiler Verbindung

Zubehör (optional)

- Installationspaneel ADD-TE IPA für die Befestigung von Armaturen, siehe Seite 50
- Abschlusselement für Kanten DECO-AE, siehe Seite 78
- Passendes, individuell zusammengestelltes Montage-Material








Runddusche als Bausatz – RELAX-RD



Sonderformen

- Alternativ realisieren wir auch Ihre individuelle Planung als Maßanfertigung



Schneckendusche

RELAX-SD


- Bausatz für Schneckendusche (Boden, Wände, Decke)
- Duschbodenelement mit werkseitiger Abdichtung, werkseitigem Gefälle und Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Duschtrennwandelemente in 6 Segmenten mit stabiler Verbindung

Zubehör (optional)

- Installationspaneel ADD-TE IPA für die Befestigung von Armaturen, siehe Seite 50
- Abschlusselement für Kanten DECO-AE, siehe Seite 78
- Passendes, individuell zusammengestelltes Montage-Material








Schneckendusche als Bausatz – RELAX-SD



Sonderformen

- Alternativ realisieren wir auch Ihre individuelle Planung als Maßanfertigung



Duschanlagen **SHOWER**





Duschanlagen – RELAX-SHOWER

LUX ELEMENTS ist Ihr Spezialist für Maßanfertigungen in individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele für individuell geplante Duschanlagen aus Hartschaum-Trägerelementen.

Unsere Kompetenz:

- **Duschanlagen** – runde oder gerade Formen in einer Reihe oder über Eck, kombinierbar mit Glas- und Profilkonstruktionen oder Vorrichtungen für Installationen






TEPIDARIUM
MALE
2020-0342-01

Aufbau-
chablone
construction
template

Wände
25
mm

STEAM
MALE



TEPIDARIUM
FEMALE
2020-0343-01


Becken und Pools

In einer Wellnessanlage dürfen Pools und Becken nicht fehlen. LUX ELEMENTS fertigt individuell geplante, gerundete oder gerade Poolwände mit Rinnenkörper und Überlaufrinne. Passend dazu liefern wir Unterwasser-Einbauten wie Sitze, Bänke, Podeste, Treppen oder Stufen in geraden und runden Formen.

Für die Kleinen realisieren wir phantasievolle Kinderplanschbecken, auf Wunsch auch mit dekorativen Figuren. Zur Vermeidung vor Stoßverletzungen durch Ecken empfehlen sich bei diesen Pools vorzugsweise runde Formen.

Bei technischen Fragen beraten wir Sie gerne.





Becken und Pools





RELAX-BE







LUX ELEMENTS ist Ihr Spezialist für Maßanfertigungen in individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele für Komponenten aus Hartschaum-Trägerelementen in einem individuell geplanten Pool- und Schwimmbadbereich.

Unsere Kompetenz:

- Pools (Wände, Böden) – gerundet oder gerade
- Pooleinbauten – Sitze, Bänke, Podeste etc.
- Treppen
- Kinderplanschbecken – klein und flach, gerundet oder gerade
- Tauchbecken
- Rinnenkörper / Überlaufrinnen – Ausformung für spätere Technikkomponenten





840
400
1000

Möbel

Individuelle Möbel aus Hartschaum-Trägerelementen im Wellnessbereich:

- Massagetische – mit oder ohne Heizung
- Fußbecken – mit oder ohne Sitzbank
- Brunnen – z. B. als Eisbrunnen
- Treppe/Podest
- Trennwand





Foto: Sommerhuber

Ruheliegen

Liegen gehören zur Grundausstattung eines Wellness- oder Spabereichs. Sie dienen der Entspannung zwischen den Anwendungen.

LUX ELEMENTS fertigt **Ruheliegen in drei Standardformen**, die der Körperform angepasst und damit **besonders bequem** sind. Die abschließend verflieste Oberfläche lässt sich im Gegensatz zu Stoffbezügen **problemlos reinigen** und erfüllt damit wichtige Kriterien zur Hygiene.

Darüber hinaus realisieren wir auch **individuell geplante Ruheliegen**. Wird beispielsweise ein Untergrund für eine wärmespeichernde Formkeramik benötigt, sind wir in der Lage, diese Liegenform als Einzel- oder Serienfertigung zu produzieren.

In alle Modelle lassen sich Elektro- oder Wasserheizungen mit stufenlos einstellbarem Regler integrieren.



Foto: Sommerhuber

Schmuckteile

Schmuckteile als Sonderformen realisieren wir für Ihre individuelle Planung, außerdem Standardartikel:

- **Hohlkehlen** – Für negative Ausrundung von Ecken
- **Rundungselemente** – Zur Abrundung von scharfen Abschlusskanten






Möbel **FURNITURE**







LUX ELEMENTS ist Ihr Spezialist für Maßanfertigungen in individuellen Wellnessanlagen.

Hier sehen Sie Beispiele für individuelle Möbel aus Hartschaum-Trägerelementen im Wellnessbereich.

Unsere Kompetenz:

- Massagetische – mit oder ohne Heizung
- Fußbecken – mit oder ohne Sitzbank
- Brunnen – z. B. als Eisbrunnen
- Treppe / Podest
- Trennwand






Ruheliegen

RELAX-RL


- Drei verschiedene Designvarianten als Standard
 - Wahlweise mit oder ohne Elektroheizsystem
 - Separate Thermostatregler in verschiedenen Varianten
 - Optional auch mit Wasserheizung
-
- **Sonderformen** – alternativ realisieren wir auch Ihre individuelle Planung als Maßanfertigung (s. S. 77)




RELAX-RL-DREAM








RELAX-RL-COMFORT



RELAX-RL-ENJOY





Schmuckteile

DECO


Hohlkehlen – DECO-HK






- In zwei Größen als Standard
- Für negative Ausrundung von Ecken
- Dekorativ und funktional
- Vermeidet Wasseransammlungen in Ecken
- Höhere Hygiene durch leichte Reinigung

Rundungselemente – DECO-AE

- Zur Abrundung von scharfen Abschlusskanten
- Dekorativ und funktional
- Kombinierbar mit Runddusche RELAX-RD und Schneckendusche RELAX-SD, ab Seite 62

- **Sonderformen** – alternativ realisieren wir auch Ihre individuelle Planung als Maßanfertigung (s. S. 79)





MI

2230

A



Foto: Simen Callaghan

D LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen-Opladen
Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
info@luxelements.de

F LUX ELEMENTS S.A.S
ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr



www.luxelements.com