


■ **DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-LI L-WW**

Données emballage sur demande

	NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
<b>Tuyau lumineux, blanc chaud, flexible, 18 x 10 mm, degré de protection IP 67, 24 V, 5 m de câble d'alimentation, avec bloc d'alimentation</b>				
	<b>LMODE9200</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 1800/2100</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-L 1800/2100 L</b> ou <b>R</b> (page 18/19)	Kit	
	<b>LMODE9201</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 1800/2400</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-L 1800/2400 L</b> ou <b>R</b> (page 20/21)	Kit	
	<b>LMODE9202</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 1800/2700</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-L 1800/2700 L</b> ou <b>R</b> (page 22/23)	Kit	
	<b>LMODE9203</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/2100</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-L 2100/2100 L</b> ou <b>R</b> (page 24/25)	Kit	
	<b>LMODE9204</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/2400</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-L 2100/2400 L</b> ou <b>R</b> (page 26/27)	Kit	
	<b>LMODE9205</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/2700</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-L 2100/2700 L</b> ou <b>R</b> (page 28/29)	Kit	
	<b>LMODE9206</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2100/3000</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-L 2100/3000 L</b> ou <b>R</b> (page 30/31)	Kit	
	<b>LMODE9207</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2400-U</b> , 3x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-U 2400/2400</b> (page 32/33)	Kit	
	<b>LMODE9208</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2400-P</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-P 2400/2400</b> (page 32/33)	Kit	
	<b>LMODE9209</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2700-U</b> , 3x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-U 2400/2700</b> (page 34/35)	Kit	
	<b>LMODE9210</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/2700-P</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-P 2400/2700</b> (page 34/35)	Kit	
	<b>LMODE9211</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/3000-U</b> , 3x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-U 2400/3000</b> (page 36/37)	Kit	
<b>LMODE9212</b>	<b>MODUL-ROOM-LI L-WW 2400/3000-P</b> , 2x tuyau lumineux, préalablement confectionné pour <b>MODUL-ROOM-P 2400/3000</b> (page 36/37)	Kit		



Pour plus d'informations sur MODUL voir [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.

■ **DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-MODUL-ROOM-EH**

Données emballage sur demande

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
<b>Chauffage de la banquette</b> , natte chauffante intégrée en usine (280 W/m <sup>2</sup> , 230 V), avec capteur de température, avec régulateur de température électronique et programme horaire (12 A, 230 V AC) pour kit de chauffage électrique (non compatible avec locaux humides, degré de protection IP30)			
LMODE9250	MODUL-ROOM-EH 1800/2100, pour MODUL-ROOM 1800/2100 L ou R (page 20/21)	Kit	
LMODE9251	MODUL-ROOM-EH 1800/2400, pour MODUL-ROOM-L 1800/2400 L ou R (page 22/23)	Kit	
LMODE9252	MODUL-ROOM-EH 1800/2700, pour MODUL-ROOM-L 1800/2700 L ou R (page 24/25)	Kit	
LMODE9253	MODUL-ROOM-EH 2100/2100, pour MODUL-ROOM-L 2100/2100 L ou R (page 26/27)	Kit	
LMODE9254	MODUL-ROOM-EH 2100/2400, pour MODUL-ROOM-L 2100/2400 L ou R (page 28/29)	Kit	
LMODE9255	MODUL-ROOM-EH 2100/2700, pour MODUL-ROOM-L 2100/2700 L ou R (page 30/31)	Kit	
LMODE9256	MODUL-ROOM-EH 2100/3000, pour MODUL-ROOM-L 2100/3000 L ou R (page 32/33)	Kit	
LMODE9257	MODUL-ROOM-EH 2400/2400-U, pour MODUL-ROOM-U 2400/2400 (page 34/35)	Kit	
LMODE9258	MODUL-ROOM-EH 2400/2400-P, pour MODUL-ROOM-P 2400/2400 (page 34/35)	Kit	
LMODE9259	MODUL-ROOM-EH 2400/2700-U, pour MODUL-ROOM-U 2400/2700 (page 36/37)	Kit	
LMODE9260	MODUL-ROOM-EH 2400/2700-P, pour MODUL-ROOM-P 2400/2700 (page 36/37)	Kit	
LMODE9261	MODUL-ROOM-EH 2400/3000-U, pour MODUL-ROOM-U 2400/3000 (page 38/39)	Kit	
LMODE9262	MODUL-ROOM-EH 2400/3000-P, pour MODUL-ROOM-P 2400/3000 (page 38/39)	Kit	






Pour plus d'informations sur MODUL voir [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.

■ **DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-ADD-TE**

Données emballage sur demande

	NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LARGUEUR x LONGUEUR x HAUTEUR	UNITE	PRIX / UNITE €
	<b>LEADD1201</b>	<b>ADD-TE DE-TE 28</b> , plaque de support 150 x 150 x 30 mm avec perçage de 28 mm pour buse de vapeur, dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm, individuelle	300 x 300 x 50 mm	Pièce	
	<b>LEADD1203</b>	<b>ADD-TE DE-TE 45</b> , plaque de support 250 x 250 x 30 mm avec perçage de 45 mm pour buse de vapeur, dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, y compris platine d'étanchéité 400 x 400 mm, individuelle	300 x 300 x 50 mm	Pièce	
	<b>LEADD1205</b>	<b>ADD-TE DE-TE 110</b> , plaque de support 260 x 260 x 8 mm (sur face avant et arrière) avec perçage de 110 mm pour buse de vapeur, avec matériau isolant résistant aux hautes températures, dans un élément porteur en mousse dure 300 x 300 mm, individuelle	300 x 300 x 50 mm	Pièce	



Pour plus d'informations sur ADD voir [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous «Téléchargement», vidéos sous «La pratique» et sur YouTube.