

LUX ELEMENTS presenteert RELAX-TW

Leverkusen, 01.01.2019

Pagina [1 / 4]

Nieuwe scheidingswanden met individuele nissen

Vanaf januari 2019 zijn er bij LUX ELEMENTS in de productgroep RELAX twee nieuwe scheidingswandelementen van hardschuimmateriaal met of zonder individueel uitgefreesde nis naar wens van de klant. Ze zijn ideaal om een met de vloer gelijkgewerkte douchezone af te scheiden.

De nieuwe scheidingswanden RELAX-TW 900 (900 mm breed) en RELAX-TW 1200 (1.200 mm breed) zijn 2.500 mm hoog en 100 mm dik. Wie een of meerdere nissen met een diepte van 90 mm wenst, kan de positie en grootte zelf bepalen. Zij kunnen ook aan beide kanten worden verplaatst.

Voordelen van de geprefabriceerde scheidingswandelementen zijn de gemakkelijke hantering, eenvoudige verwerking en snelle afwerking, omdat er geen bijkomende onderconstructie nodig is. Het product is bovendien tegelijkertijd draagconstructie en ondergrond conform de norm DIN 18534, zodat er geen bijkomende afdichting in het private bereik meer nodig is.

Meer info en een aanvraagformulier voor de bestelling van de nissen vanaf januari op www.luxelements.com.

Informatie:

Contact NL:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Ruud Jacobs

PERSINFO



Tel. + 31 (0) 6-51472771

e-mail: r.jacobs@luxelements.com

Leverkusen, 01.01.2019

Pagina [2 / 4]

Contact BE:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Bernard Van Wallendael

Tel. +32 (0) 478-081277

e-mail: B.v.Wallendael@luxelements.com

Contact D:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Barbara Steinhöfer

An der Schusterinsel 7, D – 51379 Leverkusen

Tel. + 49-2171-72 12 15,

e.mail: b.steinhoefer@luxelements.de



Leverkusen, 01.01.2019

Pagina [3 / 4]

Bij de nieuwe scheidingswandelementen RELAX-TW kunnen op vraag van de klant individuele frezingen op de gewenste positie en in de gewenste grootte worden vervaardigd.

DOWNLOADS:

-> [RELAX-TW_Ambiente_3C](#) [671 KB]

-> [RELAX-TW_Ambiente_4C](#) [12 MB]



Leverkusen, 01.01.2019
Pagina [4 / 4]

Bij de nieuwe scheidingswandelementen RELAX-TW kunnen op vraag van de klant individuele frezingen op de gewenste positie en in de gewenste grootte worden vervaardigd.

DOWNLOADS:

- > [Lux3D_RELAX-TW_NI_Ambiente_verfliet_3C \[992 KB\]](#)
- > [Lux3D_RELAX-TW_NI_Ambiente_verfliet_4C \[21 MB\]](#)