

## Lux Elements lijnafwatering

Leverkusen, 01.02.2022

Pagina [1 / 7]

### **Nieuwe douchebodemplatformen met optisch verlengde gootafdekking**

In 2022 breidt Lux Elements het aanbod douchebodemplatformen uit met een doorlopend "wand-tot-wand-gootaanzicht". De designgootuitvoering bestaat voortaan bij veel nieuwe vierkante en rechthoekige modellen van 800 x 800 mm tot 1600 x 1000 mm en bij vier douchebodemplatformen ter vervanging van badkuipen met een lengte van 1800 mm.

De nieuwe douchebodemplatformen Tub-Line V zijn in de fabriek afgedichte douchebodemplatformen van hardschuim met ingebouwde en afgedichte afvoergoot in meer dan 20 standaardformaten. Een eenvoudig kliksysteem zorgt voor de veilige bevestiging van de afvoer die naargelang de inbouwsituatie apart kan worden besteld. De zichtbare gootafdekking van geborsteld roestvrij staal die er boven op ligt, is over de volledige breedte van de douchebodemplatform verlengd en zorgt zodoende voor een "wand-tot-wand-aanzicht", vooral in nissen.

#### **Aanpasbaar aan de ruimtelijke situatie**

Als de voorziene nis een paar centimeter kleiner is dan de douchebodemplatform, kunnen zowel het element van hardschuim als de componenten van roestvrij staal traploos tot op de gewenste maat worden verkort. De toebehoren voor het aanpassen van de gootafdekking en van de tegelhulp is reeds in de productset begrepen.

#### **Beproefde techniek**

Zoals bij alle producten met lijnafwatering van Lux Elements is de afvoergoot ook bij de variant met verlengde gootafdekking in de hoogte verstelbaar, waardoor ze optimaal aan de afwerkingsdikte kan worden aangepast.

Leverkusen, 01.02.2022  
Pagina [2 / 7]

## Ook ter vervanging van badkuipen

Naast de vierkante en rechthoekige douchebodems Tub-Line V bestaan er vier modellen met verlengde gootafdekking Tub-Line Bol V ter vervanging van badkuipen. Bij een lengte van 1800 mm zijn de breedtes 800, 900, 1000 en 1200 mm. Deze douchebodems kunnen door een zone zonder afschot zowel in de breedte als in de lengte worden verkort.

Meer info op

[https://www.luxelements.com/lux\\_nl/programm/tub/linienentwaesserung-line-bol-v.htm](https://www.luxelements.com/lux_nl/programm/tub/linienentwaesserung-line-bol-v.htm)

## Informatie:

### Contact NL:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Ruud Jacobs

Tel. + 31 (0) 6-51472771

e-mail: [r.jacobs@luxelements.com](mailto:r.jacobs@luxelements.com)

### Contact BE:

# PERSINFO



LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Bernard Van Wallendael

Tel. +32 (0) 478-081277

e-mail: B.v.Wallendael@luxelements.com

Leverkusen, 01.02.2022

Pagina [3 / 7]

## Contact D:

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Barbara Steinhöfer

An der Schusterinsel 7, D – 51379 Leverkusen

Tel. + 49-2171-72 12 15,

e.mail: b.steinhoefer@luxelements.de



Leverkusen, 01.02.2022  
Pagina [4 / 7]

De gootafdekking is aan de zijkanten optisch verlengd en kan in deze zone worden verkort

#### **DOWNLOADS:**

- > [TUB-LINE\\_V\\_Montage\\_3C \[564 KB\]](#)
- > [TUB-LINE\\_V\\_Montage\\_4C \[4,2 MB\]](#)



Leverkusen, 01.02.2022


Pagina [5 / 7]

Met de producten uit de serie Tub-Line V kan een aantrekkelijke wand-tot-wand-gootdesign worden gerealiseerd

**DOWNLOADS:**

-> [TUB-LINE\\_V\\_Ambiente1\\_3C \[946 KB\]](#)

-> [TUB-LINE\\_V\\_Ambiente1\\_4C \[5,9 MB\]](#)




De nieuwe douchebodems Tub-Line V kunnen aan de zijkanten traploos worden uitgesneden.

#### DOWNLOADS:

-> [TUB-LINE\\_V\\_R1\\_Anpassung\\_3C](#) [236 KB]

-> [TUB-LINE\\_V\\_R1\\_Anpassung\\_4C](#) [2,9 MB]

# PERSINFO



Leverkusen, 01.02.2022

Pagina [7 / 7]

De douchebodems Tub-Line-Bol V kunnen aan drie zijanten traploos worden uitgesneden

#### DOWNLOADS:

-> [TUB-LINE\\_BOL\\_V\\_Anpassung\\_3C \[417 KB\]](#)

-> [TUB-LINE\\_BOL\\_V\\_Anpassung\\_4C \[2,1 MB\]](#)